

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP No 14055

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Per il Cod. Art. vedere l'Appendice

Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione:

ILL: cisterna/e indipendente/i di bassa/e

IBI: cisterna/e indipendente/i integrata/e

2. Uso o usi precisi del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

igiene personale (PH)

3. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

LAUFEN Bathrooms AG

Postfach 432

CH - 4242 Laufen, Switzerland

Tel.: +41 61 765 71 11 / e-mail: info@laufen.ch / website: www.laufen.com

4. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

non applicabile

5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui direttiva all'allegato V:

Sistema 4

6. Norma armonizzata

EN 14055: 2010

7. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Ermeticità (WT)	Superato
Affidabilità delle valvole (VR)	Superato
Livello di rumore (LR)	Superato
Volume di sciacquo (FV)	Superato
Durata (DA)	Superato

La prestazione dichiarata del prodotto è riportata nei codici di designazione e nelle caratteristiche essenziali in Appendice.

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica

non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Signed for and on behalf of the manufacturer



Joan Pedro Santos
Manufacturing Director

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP no 14055

EUROPEAN WATER LABEL

VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ

N. Prodotto	Nome	Tipo di Prodotto	Cassetta di risciacquo addata	Codice di designazione	Caratteristiche essenziali	Volume min.	consumo medio di acqua	Codice di designazione
H894669	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3	3.75	EN 16578 - S3
H894669	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	6/3	3.75	EN 16578 - S3
H894669	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5/3	3.75	EN 16578 - S3
H894669	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3	3.75	EN 16578 - S3
H894669	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	5.9/3	3.75	EN 16578 - S3
H894669	LAUFEN LIS	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	4.5/3	3.75	EN 16578 - S3
H920400	LAUFEN LIS CW 400	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	6/3	3.75	EN 16578 - S3
H920401	LAUFEN LIS CW 401	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	6/3	3.75	EN 16578 - S3
H926400	LAUFEN LIS TW400	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	6/3	3.75	EN 16578 - S3
H926401	LAUFEN LIS TW401	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	6/3	3.75	EN 16578 - S3
H926402	LAUFEN LIS TW402	IBI	CC-121-R-FO-2V-2L	EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VR II	WT - VR - NL - CF - DA	6/3	3.75	EN 16578 - S3

Signed for and on behalf of the manufacturer



Joan Pedro Santos
Manufacturing Director